



ΝΕΟΤΕΧ ΡΟΔΟΣ

ΝΕΟΤΕΧ ΡΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ : 5^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ – ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ. : 22410 60771, 22410 60773, 22410 69658. ΦΑΞ : 22410 69607. E-MAIL : info@neotexrodos.gr

www.neotexrodos.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
2. ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
3. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
4. ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΟΥΤΥΠΩΝ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
5. ΣΟΒΑΔΕΣ – ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
6. ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ
7. ΟΡΟΦΕΣ – ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
8. ΧΡΩΜΑΤΑ
9. ΔΑΠΕΔΑ
10. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
11. ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
12. ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ
13. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



NEOTEX ΡΟΔΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το παρόν έντυπο αποτελεί έναν ενημερωτικό κατάλογο των υλικών καθώς και μια επιγραμματική αναφορά στην εφαρμογή τους. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι πέρα από

- ✓ την μεγάλη γκάμα των προϊόντων που διαθέτουμε
- ✓ την άριστη ποιότητα τους
- ✓ την άκρως ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική
- ✓ το service που συνεχώς βελτιώνουμε

διαθέτουμε και μια τεράστια τεχνογνωσία την οποία παρέχουμε στους πελάτες μας, λειτουργώντας σαν επικουρικοί τεχνικοί σύμβουλοι, με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν την μέγιστη απόδοση των υλικών και την επίλυση των τυχόν προβλημάτων τους ή των κατασκευαστικών απαιτήσεων τους, με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

NEOTEX ΡΟΔΟΣ

1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- **Εξηλασμένη πολυστερίνη DOW χρώματος μπλε**

Roofmate SL-A
Wallmate CW-A
Shapemate GR-A Easy cut
Styrofoam SP

Για δάπεδα και δώματα
Για διπλούς τοίχους
Για στοιχεία σκυροδέματος
Για δάπεδα ψυκτικών θαλάμων

- **Εξηλασμένη πολυστερίνη POLYTHERMO χρώματος μπλέ**

Polythermo WL
Polythermo GR

Για διπλούς τοίχους και δώματα
Για στοιχεία σκυροδέματος

- **POLYTILE**

Θερμομονωτικό πλακίδιο εξηλασμένης πολυστερίνης σε πάχη 5cm με επένδυση 2cm μπετού υψηλών αντοχών, για βατή θερμομόνωση δωματίων.

- **Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη**

Πλάκες υψηλής πυκνότητας για θερμομόνωση τοιχίων και φέροντος οργανισμού

- **KNAUF Betoboard**

Γυψοσανίδα με επένδυση διογκωμένης πολυστερίνης που τοποθετούμενη στον ξυλότυπο πριν την σκυροδέτηση πετυχαίνουμε θερμομόνωση και ταυτόχρονα έτοιμη επιφάνεια εσωτερικά για στοκάρισμα και βάψιμο.

- **DEPRON**

Οικολογικές θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, για εσωτερική χρήση, σε πολύ μικρά πάχη, 3&6mm. Ιδανικά στις αναπαλαιώσεις κτηρίων και εσωτερικά για θερμομόνωση πίσω από ντουλάπες, σε βορεινούς τοίχους κ.λ.π.

- **ΙΝΩΔΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ**

- ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ**

Σε πλάκες και σε ρολά για θερμομόνωση, ηχομόνωση, πυροπροστασία, σε συμβατική τοιχοποιία και σε χωρίσματα ξηράς δόμησης

- ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ**

Σε πλάκες και ρολά για θερμομόνωση, ηχομόνωση, σε τοίχους και χωρίσματα ξηράς δόμησης

- **ΚΟΧΥΛΙΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ & ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ**

Για θερμομόνωση και ηχομόνωση σωληνώσεων.

- **ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
(KRAFT BIOCLIMA)**

Βασίζεται σε συνδυασμό δράσης τριών μικροσφαιριδίων που εμπεριέχονται στα προϊόντα και ενεργούν για τη διατήρηση της θερμοκρασίας των εσωτερικών χώρων έτσι ώστε να παραμένουν δροσεροί το καλοκαίρι και να διατηρούν τη ζεστασιά τους το χειμώνα. Απλό στην εφαρμογή, κατάλληλο για νέα και υφιστάμενα κτίρια

- **ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ**

Σύστημα THERMOPROSOPSIS της εταιρείας KNAUF
Σύστημα KELYFOS της εταιρείας DOW

- **ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ PANELS**

Panels με πλήρωση πολυουρεθάνης Πολυστερινης, ή πετροβάμβακα, για επικαλύψεις, πλαγιοκαλύψεις, και ψυκτικούς θαλάμους.

- **ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

Πρόσμικτο Νανοτεχνολογίας και μικροτεχνολογίας για αδιαβροχοποίηση και θερμομόνωση οποιουδήποτε υδατικού, ακρυλικού χρώματος . Θερμομονώνει και αδιαβροχοποιεί το χρώμα., αυξάνει τον όγκο του χρώματος κατά 60%.

- **ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ**

Ολοκληρωμένες προτάσεις για θερμοουρομόνωση δωματίων που πρόκειται να φυτευτούν, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη

2. ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

- **ELASTOFLEX PROFIL GS 6,3kg**
Ασφαλτόπανο ελαστομερούς σύνθεσης SBS με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα 160gr/m² και επικάλυψη λευκής ορυκτής ψηφίδας.
- **PARADIAL S 4,3kg/m²**
Το διάδοχο υλικό του VERAL, με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου, με έγκλειστους αρμούς κίνησης, (ευρεσιτεχνία της SIPLAST). Κατάλληλο σε κάθετες επιφάνειες όπως στηθαία και αρμούς διαστολής. (SBS).
- **PIONEER GS PLUS 4kg**
Ιταλικό ασφαλτόπανο βάρους 4,5kg/m² με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα και επικάλυψη γκρί ψηφίδας. (APP -10°C)
- **ELASTOPLAST PFF 3kg**
Ελαστομερές ασφαλτόπανο με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα και φιλμ πολυαιθυλενίου και από τις δύο πλευρές. (SBS -15°C)
- **ELASTOPLAST PFF 4kg**
Ελαστομερές ασφαλτόπανο με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα και φιλμ πολυαιθυλενίου και από τις δύο πλευρές. (SBS -15°C)
- **ELASTOPLAST P Min grey 4,5kg**
Ελαστομερές ασφαλτόπανο με οπλισμό πολυεστέρα και επικάλυψη γκρί ψηφίδας (SBS -15°C)
- **ELASTOPLAST P Min white 5kg**
Ελαστομερές ασφαλτόπανο με οπλισμό πολυεστέρα και επικάλυψη λευκής ψηφίδας (SBS -15°C)
- **COSMOGUM GARDEN FF 4kg**
Ελαστοπλαστικό ασφαλτόπανο με οπλισμό πολυεστέρα και επικάλυψη ψηφίδας. Είναι εμποτισμένο με αντριστικές ουσίες που στόχο έχουν την αλλαγή κατεύθυνσης των ριζών και την προστασία της στεγανοποίησης και του υποστρώματός της από διάτρηση. (APP -10°C)
- **ROOFGUM P Min Red 4kg**
Πλαστομερές ασφαλτόπανο με οπλισμό sranbond πολυεστέρα και επικάλυψη ψηφίδας (APP -5°C)
- **PERFADER**
Διάτρητο ασφαλτόπανο πρώτης στρώσης πριν την τελική

στεγανοποίηση, για την υλοποίηση του συστήματος εξαερισμού της στεγανωτικής στρώσης.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

- **BANDE ADEALU NATUREL**

Αυτοκόλλητες ασφαλτικές ταινίες με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου. Είναι με μήκος 10m και πλάτος 5- 7,5- 10- 15- 20- 30- 60- 90 cm. Εφαρμόζονται σε υδρορροές, στηθαία, αρμούς, καμινάδες, σωλήνες Armaflex κ.λ.π.

- **BANDE ADEALU TERRACOTA**

Αυτοκόλλητες ασφαλτικές ταινίες με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου κεραμιδί χρώματος. Είναι με μήκος 10m και πλάτος 5- 7,5- 10- 15- 20- 30- 60- 90 cm. Εφαρμόζονται σε στηθαία, σε υδρορροές, αρμούς, καμινάδες, σωλήνες Armaflex κ.λ.π.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

- **VERSITE CARRE**
- **VERSITE CARRE ROUGE 52**
- **VERSITE CARR EVERT 52**
- **VERSITE CARRE BLUE**
- **VERSITE ECAILE**
- **VERSITE ECAILE ROUGE 52**
- **VERSITE ECAILE VERT 53**

Ασφαλτικά κεραμίδια σε σχήμα ορθογώνιο πάχους 3,5mm με ορυκτή επίστρωση σε ποικιλία αποχρώσεων. Είναι κατάλληλα για επικαλύψεις στεγών σε μοντέρνες και ελαφριές κατασκευές (πχ οικίσκοι, στέγαστρα, προκατασκευασμένα) σε κήπους, ορεινές περιοχές, και σε παραλιακές περιοχές.

- **TOISITE CARRE**

Ασφαλτικά κεραμίδια σε σχήμα ορθογώνιο πάχους 5mm με ορυκτή επίστρωση σε ποικιλία αποχρώσεων.

- **TOISITE CARRE CUIVRE**

Ως άνω σε σχήμα ημικυκλικό με επικάλυψη χαλκού.

- **ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ**

Ασφαλτικές μεμβράνες κεραμοσκεπών διαπνέουσες για την στεγανοποίηση σκεπών κάτω από τα κεραμίδια.

- **ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ PVC**
- **ΜΠΕΤΟΝΙΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ**
- **ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ EPDM**

Ειδικές μεμβράνες από PVC , ΜΠΕΤΟΝΙΤΗ, EPDM, για δημιουργία στεγανολεκανών σε δώματα κτηρίων,

στα θεμέλια κτηριακών εγκαταστάσεων πάνω από το μπετόν καθαριότητας, λιμνοδεξαμενές κ.λ.π.

ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

- **ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ**
Κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσεως υπερταχείας πήξης για ακαριαία σφράγιση διαρροών.
- **ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ**
Κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης, ενός και δύο συστατικών για την στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος με την μέθοδο της επάλειψης.
- **ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ**
Ελαστομερή επαλειφόμενα στεγανωτικά, ακρυλικής βάσης για την στεγανοποίηση ταρασών και εξωτερικών τοίχων των κτηρίων.
- **ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ**
Ελαστομερή επαλειφόμενα στεγανωτικά, πολυουρεθανικής βάσης για την στεγανοποίηση δωματίων, και εξωτερικών τοίχων των κτηρίων. Μετά τον πολυμερισμό δημιουργεί μια συνεχόμενη μεμβράνη με μεγάλη διαπνοή, με βατότητα και μεγάλη αντοχή σε βάθος χρόνου. (άνω των 10 ετών)
- **ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ**
Στεγανωτικά ασφαλτικά υλικά που χρησιμοποιούνται αυτούσια για την στεγανοποίηση τοιχείων, ταρασών κ.λ.π. ή σαν υποστρώματα για την τελική επικάλυψη με ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα)
- **ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ –ΣΙΛΩΞΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ**
Λεπτόρευστα υγρά τύπου βερνικιού που με την μέθοδο του εμποτισμού αδιαβροχοποιούν τις κάθετες επιφάνειες των κτηρίων. Η σύστασή τους είναι με βάση την σιλικόνη, την σιλοξάνη, ή και εποξειδικά δύο συστατικών για μεγάλες και ειδικές απαιτήσεις

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

- **ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΚΟΙΝΕΣ**

Σιλικόνες σε φύσιγγα αντιμυχλικές, με διατήρηση της ελαστικότητάς τους σε ακραίες καιρικές συνθήκες, σε λευκές, διάφανες και σε μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

- **ΜΑΣΤΙΧΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ**

Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό, ακρυλικής βάσης, εσωτερικών χώρων, βαφόμενο για την σφράγιση διακένων, ρωγμών κ.λ.π.

- **ΜΑΣΤΙΧΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ**

Υψηλής ποιότητας σφραγιστική μαστίχη, όπου οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Κατάλληλη για σφράγιση διακένων, ρωγμών (τρίβεται και βάφεται), και κυρίως για την σφράγιση αρμών διαστολής σε δώματα, τοιχία, και μεταξύ των κτηρίων. Οι μαστίχες αυτές κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την χρήση τους και με την τελική σκληρότητα που θέλουμε να αποκτήσουν.

- **ΜΑΣΤΙΧΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ**

Μαστίχη κατάλληλη για σφράγιση ρωγμών, διακένων, αρμών, σε δώματα καθώς επίσης είναι το καταλληλότερο υλικό για την τελική διαμόρφωση των δύσκολων σημείων όπου μόνο με την ασφαλτική μεμβράνη είναι αδύνατον να διαμορφωθεί.

- **WATERSTOPS**

Ειδικά διαμορφωμένα τεμάχια για στεγανοποίηση των αρμών διακοπών εργασίας

- **ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝΙΤΗ**

Τοποθετούμενο στον αρμό διακοπής εργασίας, διογκώνεται με την υγρασία σταματώντας το νερό. Ιδανικό για τοιχία πισίνας

3. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

- **ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Επαλειφόμενο υλικό τσιμεντοειδούς βάσης που με την εφαρμογή του αναστέλλουμε την διάβρωση του οπλισμού και τον προστατεύουμε από μελλοντική διάβρωση

- **ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΕΤΟΝ**

Ειδικά πολυμερικά μη συρρικνούμενα επισκευαστικά κονιάματα, ινοοπλισμένα με μεγάλες τελικές αντοχές για την επισκευή μπετόν, πάκτωση μεταλλικών στοιχείων κ.λ.π.

- **ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ**

Επισκευή, συγκόλληση δομικών στοιχείων με την μέθοδο των ρητινενέσεων, συγκόλληση παλαιού με νέο μπετόν, αγκυρώσεις βλήτρων (αναμονές οπλισμού).

- **ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ- ΑΝΘΡΑΚΟΕΛΑΣΜΑΤΑ**

Συστήματα στατικής ενίσχυσης δομικών στοιχείων και κατασκευή μανδυών με την μέθοδο των ανθρακονημάτων και ανθρακοελασμάτων.

- **ΥΛΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ**

Επισκευή τοιχοποιίας από λιθοδομή.

- **ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ- ΝΕΥΡΟΜΕΤΑΛΛΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ**

Ενίσχυση επιχρισμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων.

- **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ- ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ**

Οικοδομικά πρόσμικτα που αυξάνουν τις τελικές αντοχές των επιχρισμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων, την στεγανότητα και βελτιώνουν την εργασιμότητά τους.

ΣΟΒΑΔΕΣ - ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

- **ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΑΣΒΕΣΤΗ**

Υλικό που αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη στην λάσπη κτισίματος και στα επιχρίσματα. Οικονομία στην παραγωγή του επιχρίσματος έως 35%

- **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ**

Πρόσμικτο που με την ανάμειξη του προσδίδει στο κονίαμα μεγάλες τελικές αντοχές και στεγανότητα

4. ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

- **ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ**

Χαρτοκολώνες με λεία εσωτερική επιφάνεια ή χαρτοκολώνες τύπου plus με ελικοειδή εσωτερική επιφάνεια. Από Φ200 έως Φ800 και σε μεγάλα μήκη τύπου extra.

- **ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΟΥΠΩΤΕΣ ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΑΠΟ ΦΕΛΙΖΟΛ**

Αρχιτεκτονικές λύσεις για διακόσμηση περιμετρικά σε βεράντες και σε στέγες. Δώδεκα σχέδια από 8x10 cm μέχρι 16x28 cm

- **ΣΚΩΤΙΕΣ, ΠΟΤΑΜΟΙ, ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΕΣ ΚΛΠ ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ**

Ειδικά τεμάχια για την διαμόρφωση διαφόρων διαμορφώσεων στο μπετόν.

- **ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Σε βέργες και ειδικά τεμάχια για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης κάλυψης του σιδηρού οπλισμού κατά τη σκυροδέτηση

- **ΓΕΟΡΑΝΕΛ**

Συναρμολογούμενα πλαστικά στοιχεία ξυλοτύπου. Μπορούμε να διαμορφώσουμε στρογγυλές κολώνες από Φ250 μέχρι και Φ600 και για οποιοδήποτε ύψος ανά διάστημα 60cm. Επίσης τετράγωνες κολώνες από 200x200 μέχρι 600x600 και ορθογωνικές διατομές σε κάθε δυνατό συνδυασμό.

- **ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ**

Πλαίσια (πύργοι) ενισχυμένων προδιαγραφών. Από 1,20x1,20 μέχρι 2,50x2,50. Επίσης πατόβιδες, πεταλούδες, χιαστά κλπ.

- **ΞΥΛΕΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ**

Η ταμπάνι - φορέας μπετόν από λευκή ξυλεία και μπετοφόρμ σε 9 διαφορετικά μήκη. Τάβλες ελάτης ξηραντηρίου. Ελατάκι ξηραντηρίου.

- **ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ, ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΕΣ ΠΗΞΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ**

Για ιδικές εφαρμογές, μεγάλες αποστάσεις κυρίως για χρήση από τις εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος.

- **ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ, ΥΠΕΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΗΞΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ**

Εμφανή μπετά, κορνίζες, πυκνός οπλισμός.

- **ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΑΖΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ**
Τοιχία υπογείων, δεξαμενές, τaráτσες, πισίνες.
REVINEX NEOTEX σε συσκευασίες 1,5, 18 και 200 kgr.
BAROFOB NEOTEX σε συσκευασίες 5, 20 και 200 kgr.
PLASTIPROOF ISOMAT σε συσκευασίες 5, 20 και 200 kgr.
- **ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ**
Μπετονικό κορδόνι για στεγανοποίηση αρμών εργασίας σκυροδέματος.
Ελαστικές διατομές water stop 100% επιτυχία
- **SHAPEMATE GR-A EASY CUT**
Για θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος
- **ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ**
Δοκιδωτές πλάκες ή πλάκες σάντουιτς
- **ΒΕΤΟBOARD**
Γυψοσανίδα με επένδυση διογκωμένης πολυστερίνης που τοποθετούμε στον ξυλότυπο πριν την σκυροδέτηση πετυχαίνουμε θερμομόνωση και ταυτόχρονα έτοιμη επιφάνεια εσωτερικά για στοκάρισμα και βάψιμο.
- **ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΕΣ**
Μπετόν με μπετόν, Σίδηρο με μπετόν.
- **ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ**
Για ενίσχυση του σκυροδέματος
- **ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΠΑΣΗΣ**
Για επιφανειακή σκλήρυνση σε βιομηχανικά δάπεδα.
- **ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**
Τρυπάνια, κομπρεσέρ, δισκοπρίονα κλπ.
- **ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ**
Σκεπάρνια, λοστάρια, πριόνια κλπ.
- **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**
Δογητές, αντλίες, μπετονιέρες κλπ
- **ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ**

Καρφιά, ατσάλοκαρφα, σύρματα κλπ.

5. ΣΟΒΑΔΕΣ – ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ – ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

- **ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ**

Αντικαθιστά τον ασβέστη στη λάσπη κτισίματος και στα επιχρίσματα. Μεγάλη οικονομία.

- **REVINEX**

Πρόσμικτο για τσιμεντοκονίες

- **BAROFOB**

Πρόσμικτο για στεγανά επιχρίσματα

- **ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ ΚΝΑUF**

Έτοιμο, ενσακκισμένο υλικό επιχρίματος, εσωτερικής χρήσης, χειρός ή μηχανής, μίας στρώσης. Τελική επιφάνεια σπατουλαριστή. Περιέχει περλίτη και γύψο και αναπνέει. Ιδανικό για δωμάτια ξενοδοχείων παλαιάς τεχνολογίας, μυκονιάτικο κλπ.

- **ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΣΑΚΚΙΣΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ**

Έτοιμη ενσακκισμένη λάσπη κτισίματος
Έτοιμος βασικός σοβάς για λάσπωμα
Έτοιμο υλικό τελικής στρώσης που αντικαθιστά το μάρμαρο και είναι στεγανό
Σοβάδες μίας στρώσης
Εκτοξευόμενα επισκευαστικά κονιάματα

- **ΕΤΟΙΜΟΙ ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ**

Λεπτόκοκκοι και με χοντρό κόκκο για απομίμηση φίντα πέτρας

- **ΕΝΣΑΚΚΙΣΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ**

- **ΕΝΣΑΚΚΙΣΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ**

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΚΛΠ

- **ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ PVC ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ**

- **ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΦΙΛ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

- **ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΣΑΚΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΥΣ ΣΟΒΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

- **ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΕΣΕΣ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ**
- **ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΡΙΟΥ**

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ – ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

- **ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥΒΛΟ, ΜΠΕΤΟΝ, ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΛΠ**
- **ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΙΣΙΝΕΣ**
- **ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΕ ΒΕΡΑΝΤΕΣ**
- **ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΑ**
- **ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ**
- **ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ**

ΠΡΟΦΙΛ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- **ΠΡΟΦΙΛ**
- **ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ**
- **ΕΡΓΑΛΕΙΑ**



NEOTEX ΡΩΔΟΣ

Αρμόστοκοι για ειδικές απαιτήσεις (πισίνες, κουζίνες, χώρους υγιεινής και βιομηχανικές εφαρμογές)

Για επιστρώσεις δαπέδων και εναλλαγή υλικού
Για σκαλοπάτια
Για επιστρώσεις σε τοίχους
Προστατευτικά γωνιών
Κάλυψη αρμών διαστολής
Για χώρους υγιεινής
Για ξύλινα δάπεδα

Σταυροί αρμολόγησης πλακιδίων

Κόφτες πλακιδίων, κόφτες μαρμάρων, εργαλεία χειρός κλπ

6. ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

- **ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΚΝΑUF**
Κοινές, ανθυγρές, πυράντοχες σε διάφορες διαστάσεις και πάχη
- **ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ PVC**
Για κινητά χωρίσματα
- **ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ**
Διακόσμηση, βελτίωση ακουστικής
- **ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΛΑΚΕΣ FIREBOARD A1**
Αυξημένη πυροπροστασία
- **ΙΝΟΣΑΝΙΔΕΣ**
Αυξημένη μηχανική αντοχή
- **ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ AQUARANEL**
Εξωτερικοί τοίχοι και ειδικές εφαρμογές. Σπατουλάρισμα ολόκληρης της επιφάνειας με το σύστημα BETOCOAT
- **ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ MARMOX**
Από εξηλασμένη πολυστερίνη αμφίπλευρα ενισχυμένη με υαλόπλεγμα και τσιμεντοειδή στεγανή επικάλυψη, είναι ελαφριά και έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών
- **ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**
- **ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ**
- **ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΑΙΝΙΑ**
- **ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΑΣΤΕΣ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ**
- **ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ**
- **ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ**
Μεταλλικά προφίλ
Εύκαμπτα μεταλλικά προφίλ για ειδικές κατασκευές
Ηχομονωτικά εξαρτήματα
Διάφορα εξαρτήματα

- ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ
- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
- ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΛΥΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ
- ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΝΟΡD
- ΕΤΟΙΜΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ PΑNΕL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ WC, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΚΛΠ



NEOTEX ΡΟΔΟΣ

ΓΥΨΙΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

- ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
- ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΝΑUF

Απλά γύψινα, κρυφοί φωτισμοί, κουρτινιέρες, θόλοι κλπ

Πετροβάμβακας, Υαλοβάμβακας

Για ασφαλή στερέωση νιπτήρων, μπαταριών, ανάρτησης λεκάνης, εντοιχισμένο καζανάκι

7 ΟΡΟΦΕΣ – ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

ΠΛΑΚΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ

- ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ
- ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΒΙΝΙΛΙΚΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ
- ΓΥΨΙΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Knauf Tiles

Knauf Danogips

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ

- ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
- ΡΑΜΠΟΤΕ PVC ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
- ΚΡΥΦΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΙ, ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΚΛΠ
- ΠΛΑΚΕΣ ΗΥΓΕΙΝΑ KNAUF



Ανοικτού τύπου

NEOTEX ΡΟΔΟΣ

Φωτιστικά ψευδοροφών διαφόρων διαστάσεων, τετράγωνα παραλληλόγραμμα κλπ

Οροφές ειδικές για επαγγελματικούς χώρους όπως κουζίνες με πιστοποίηση HACCP

8. ΧΡΩΜΑΤΑ

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ KRAFT

Πλαστικά, ακρυλικά, υδροχρώματα,
relief, βερνίκια

- **ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ KRAFT**

Weather μονωτικό και χρώμα καθέτων
επιφανειών
Facades Elastic Shield

- **ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ KRAFT
PROFESSIONAL**

Deco Profit Interior : Επαγγελματικό
πλαστικό χρώμα
Deco Profit exterior : Επαγγελματικό
ακρυλικό χρώμα
Pacific : Πλαστικό – ακρυλικό χρώμα

- **KRAFT BUSINESS CLUB**

Παρουσιάζουμε τη σειρά προϊόντων
Kraft Business Club που διατίθεται μόνο
σε επιλεγμένους συνεργάτες

- **KRAFT INSPIRED COLOR**

Το νέο σύστημα ανάμιξης χρωμάτων
της KRAFT με 1500 ολοκαίνουργια
χρώματα

- **ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ**

Παιδικά δωμάτια

- **TENNIS FLEX**

Ακρυλικό χρώμα για δάπεδα
αθλοπαιδιών και για πεζόδρομους

- **ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ**

Βιομηχανικά δάπεδα, πισίνες

- **ΒΕΡΝΙΚΙΑ**

Βερνίκια εμποτισμού για χρωματισμό και
προστασία
Βερνίκια θαλάσσης
Βερνίκια πέτρας

- **ΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ**

Χρώματα διαγράμμισης
Ασάρια
HAMMERITE, αντισκωριακά

- **ΕΓΧΡΩΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ**

Σιλικονούχα τελικά χρώματα εμφάνισης
γρανίτη

- **ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ
ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ**

Χρώματα ειδικών προδιαγραφών

- **ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ**

STUCCO και άλλες τεχνοτροπίες

- **ΥΛΙΚΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

Πελεμούρα για εσωτερική και εξωτερική
χρήση

- **KNAUF F2F FILLER TO FINISH**

Ετοιμόχρηστο παστοειδές υλικό για
σπατουλάρισμα και φινίρισμα

γυψοσανίδας αλλά και οικοδομικών επιφανειών

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

- **ΡΟΛΛΑ – ΠΙΝΕΛΑ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ**
- **ΡΟΛΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ**
- **ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ**
- **ΝΕΦΤΙ, ΛΙΝΕΛΑΙΟ**
- **ΓΙΑΛΟΧΑΡΤΑ, ΠΑΤΩΧΑΡΤΑ, ΜΑΣΚΕΣ**
- **ΣΤΟΚΟΙ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΙ**
- **ΔΙΣΚΟΙ**
- **ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ**



Για καθαρισμό πλακιδίων και φυσικών πετρών, από υπολείμματα ασβέστη, σοβάδων, τσιμέντου κλπ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

- **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ AIRLESS**
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

Flex, rocamat και αναλώσιμα

9. ΔΑΠΕΔΑ

- **ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ**

Περλίτης, περλομπετόν

- **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ** Σκληρυντικά
- **ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ** Προστασία δαπέδων με πολυουρεθανικές και εποξειδικές βαφές η αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα
- **ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ**
- **ΔΑΠΕΔΑ LAMINATE**
- **ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ** Ηχομονωτικά υποστρώματα δαπέδων για προστασία από κτυπογενείς θορύβους
- **ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ, ΠΑΡΚΕΤΑ**
- **ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ, ΠΑΡΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**
- **DECK** Ξύλινες επενδύσεις δαπέδων εξωτερικής χρήσης ισχυρών αντοχών
- **ΕΞΙΣΩΤΙΚΑ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΔΑΠΕΔΟΥ**
- **ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΥΛΙΚΟΥ**
- **ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ**
- **ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ LINOLEUM**
- **ΠΛΑΚΙΔΙΑ PVC**
- **ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ** Για χώρους υπολογιστών
- **ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ PARKING ΚΛΠ**
- **ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΑ ΔΑΠΕΔΑ**

10. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ

- **ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ**

- **ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ**

- **ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ**

- **ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙ ΣΕΝΑΖ**

Για κτιστές καμάρες, αψίδες

- **ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΕΚΙΑ**

- **ΑΨΙΔΟΤΥΠΟΙ**

Κτίσιμο διπλών τοίχων

- **ΝΕΥΡΟΜΕΤΑΛ**

- **ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ**

- **ΣΚΩΤΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ**

- **ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ**

Τελειώματα

- **ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ & ΠΡΙΦΙΛ PVC ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ**

Σκωτίες

- **ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΦΙΛ**

Προφίλ φινιρίσματος, διακόσμησης και προστασίας

- **ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ**

Μηχανές για την εφαρμογή των ενσაკισμένων έτοιμων σοβάδων

- **ΕΡΓΑΛΕΙΑ**

- **ΔΟΜΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΡΜΟΧ**

Από εξηλασμένη πολυστερίνη αμφίπλευρα ενισχυμένη με υαλόπλεγμα και τσιμεντοειδή στεγανή επικάλυψη, είναι ελαφριά και έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών.

11. ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

- **ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ**

- **ΓΥΨΙΝΟΙ ΚΡΥΦΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΙ**

- **ΓΥΨΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΚΟΡΝΙΖΕΣ**
- **ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ**
- **ΚΟΥΡΜΠΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΡΝΙΖΕΣ**
- **ΡΟΖΕΤΕΣ**
- **ΚΟΛΛΕΣ**
- **ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ, ΚΙΑΝΟΚΡΑΝΑ ΚΛΠ**
- **ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΑΤΝΩΜΑΤΑ**
- **ΕΤΟΙΜΟΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΘΟΛΟΙ**
- **ΕΤΟΙΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ**
- **ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ**



NEOTEX ROAD

- **ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ**
- **ΕΤΟΙΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ**
- **ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ**
- **ΓΩΝΙΑΚΑ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ**
- **ΥΑΛΟΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ**
- **ΕΤΟΙΜΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ**

Για προσόψεις

Διαφανή σε σχήμα ριγέ, συννεφάκι, σταυρός

Διάφορα Χρώματα

Διαστάσεις 9x19x19 και 9x19x19

12. ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

- **ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ**

Ηχομονωτικά και ταυτόχρονα θερμομονωτικά υλικά για κατασκευές νέων κτιρίων και ανακαινίσεις. Τοποθετούνται σε εσωτερικά

χωρίσματα και εξωτερικούς τοίχους, πλωτά δάπεδα, οροφές, θύρες, καλύμματα μηχανών, Η/Ζ, αεραγωγούς, σωλήνες αποχέτευσης.

- **ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ**

Ηχοαπορροφητικά και ταυτόχρονα θερμομονωτικά υλικά, δεν χάνουν ίνες (μη καρκινογόνα). Έχουν ευρύ φάσμα ηχοαπορρόφησης και μεγάλη ηχοαπορροφητική ικανότητα ιδιαίτερα στις χαμηλές συχνότητες.

- **ΠΛΑΚΕΣ MATSON**



Ηχομονωτικό υλικό που εμποδίζει την διέλευση των ηχητικών κυμάτων, βελτιώνοντας τις ηχομονωτικές ικανότητες των ενδιάμεσων δομικών στοιχείων, όπως τοίχοι από λεπτά τούβλα.

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ (R_w δείκτης ηχομείωσης)


- **ΜΟΝΑ Ή ΜΟΝΟΚΕΛΥΦΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ**





NEOTEX ΡΟΔΟΣ



- **ΔΙΠΛΑ Ή ΔΙΚΕΛΥΦΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ**



- **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΝ Ή ΔΙΚΕΛΥΦΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ**



NEOTEX ΡΟΔΟΣ

13. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

Η εταιρεία μας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στο οποίο μπορείτε να αποταθείτε και να ζητήσετε οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή ή οδηγία για την εφαρμογή κάποιου προϊόντος.

- **ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ**

Μπορείτε να παραγγείλετε τηλεφωνικά τα υλικά που επιθυμείται, καταβάλλοντας την αξία τους κατά την παράδοση τους στο χώρο σας.

- **ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ**

Σας δίνεται η δυνατότητα να εξοφλήσετε τις αγορές σας μέσω πιστωτικών καρτών.

- **ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ**

Αναλαμβάνουμε την μεταφορά των προϊόντων που αγοράσατε με δικά μας ιδιόκτητα φορτηγά. Ενημερωθείτε από το κατάστημά μας για το κόστος της μεταφοράς.

- **ΑΛΛΑΓΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**

Έχοντας μαζί σας την απόδειξη αγοράς, σας δίνετε η δυνατότητα αλλαγής κάποιου προϊόντος εντός 10 ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει χαλάσει η αρχική του συσκευασία και δεν είναι κατεστραμμένο.

- **ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ**

Η εταιρεία μας διαθέτει σύστημα ανάμειξης χρωμάτων της εταιρείας KRAFT, δίνοντας σας την δυνατότητα να επιλέξετε και να συνθέσετε κάθε επιθυμητή απόχρωση.